

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025/032
Stavba: Zateplenie Požiarnej zbrojnice Orlov

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Orlov

Zhotoviteľ:
ZPA KRÍŽIK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 2.4.2026

IČO:
IČ DPH:
IČO: 31708536
IČ DPH: SK2020520359

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:



IČ DPH:

Cena bez DPH			116 352,75
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	116 352,75	26 761,13
Cena s DPH			143 113,88
v EUR			

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____



Dátum a podpis: _____ Dátum a podpis: _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/032

Stavba: Zateplenie Požiarnej zbrojnice Orlov

Miesto:

Dátum:

02.04.2026

Objednávateľ:

Obec Orlov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZPA KRÍŽIK, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		116 352,75	143 113,88
01	Zateplenie požiarnej zbrojnice Orlov	112 092,13	137 873,32
02	Bleskozvod	4 260,62	5 240,56

ZPA KRÍŽIK, a.s.
080 01 Prievidza
Kráľovská 10
430 01 Prievidza
[Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zateplenie Požiarnej zbrojnice Orlov
Objekt:
01 - Zateplenie požiarnej zbrojnice Orlov

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Orlov
Zhotoviteľ:
ZPA KŘIŽÍK, a.s.

ČS:
Dátum: 02.04.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31708536
IČ DPH: SK2020520359
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			112 092,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	112 092,13	23,00%	25 781,19
Cena s DPH	v	EUR	137 873,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie Požiarnej zbrojnice Orlov

Objekt: **01 - Zateplenie požiarnej zbrojnice Orlov**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Orlov
Zhotoviteľ: ZPA KŘIŽÍK, a.s.

Dátum: 02.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1 - Zemné práce	673,21
2 - Zakladanie	3 106,59
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	677,66
4 - Vodorovné konštrukcie	321,02
5 - Komunikácie	3 128,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 039,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 954,83
99 - Presun hmôt HSV	2 596,22
713 - Izolácie tepelné	1 875,50
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	1 951,08
762 - Konštrukcie tesárske	8 115,01
764 - Konštrukcie klampiarske	28 163,85
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 360,02
766 - Konštrukcie stolárske	19 569,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 111,93
771 - Podlahy z dlaždíc	409,95
783 - Nátery	874,94
784 - Dokončovacie práce - maľby	163,20

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie Požiarnej zbrojnice Orlov

Objekt:

01 - Zateplenie požiarnej zbrojnice Orlov

Miesto:

Dátum: 02.04.2026

Objednávateľ:

Obec Orlov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZPA KŘIŽÍK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 092,13

D 1		Zemné práce		673,21			
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne	m3	9,300	66,42	617,71
2	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	9,300	5,24	48,73
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,200	5,64	6,77

D 2		Zakladanie		3 106,59			
4	K	216904113	Očistenie vonkajších plôch omietok tlakovou vodou	m2	210,230	9,68	2 035,03
5	K	216904211	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L skalných - zvislá plocha základových pásov po odkpoe zeminy	m2	27,500	8,50	233,75
6	K	216904212	Očistenie plôch muriva stlačeným vzduchom po otlčení poškodených omietok	m2	63,000	7,72	486,36
7	K	216904391	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	27,500	12,78	351,45

D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie		677,66			
8	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,270	377,85	102,02
9	K	314291136	Murivo komínov z tehál šamotových dĺžky 300mm s III MC 10	m3	0,486	1 028,21	499,71
10	K	317160134.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	25,31	75,93

D 4		Vodorovné konštrukcie		321,02			
11	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	32,000	5,24	167,68
12	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	32,000	2,38	76,16
13	M	110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	38,400	2,01	77,18

D 5		Komunikácie		3 128,64			
14	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	48,000	9,73	467,04
15	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	48,000	9,84	472,32
16	K	581140113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 - 300 mm - nájazdové betónové prahy k bránam	m2	16,350	44,38	725,61
17	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm - vyrovnávacie schodisko	m2	32,000	22,53	720,96
18	M	592460017300	Dlažba betónová, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá - vyrovnávacie dchodisko	m2	32,320	22,98	742,71

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		23 039,00			
19	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková - ostenia okien a dverí	m2	20,000	4,35	87,00
20	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	36,000	2,65	95,40
21	K	622401939	Priplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odtieňov u omietky	m	26,500	0,98	25,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	622421312	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	82,000	8,31	681,42
23	K	622461093.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	227,990	21,80	4 970,18
24	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	19,000	39,31	746,89
25	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit	m2	245,990	3,77	927,38
26	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	9,375	45,24	424,13
27	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	7,500	58,40	438,00
28	K	625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkanie kotvy	m2	19,000	54,80	1 041,20
29	K	625250253.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, zatĺkanie kotvy	m2	121,300	54,90	6 659,37
30	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkanie kotvy	m2	86,950	74,94	6 516,03
31	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm- schodisko	m2	4,750	18,07	85,83
32	K	634601521	Zaplnenie dilatčných škár medzi podhľadom z CETRIS dosiek a zateplením (prekrytie butylkaučukovej pásky) tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm	m	54,000	6,30	340,20

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 954,83

33	K	917461111	Osadenie chodník obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	21,500	15,29	328,74
34	M	170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	45,000	3,00	135,00
35	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	295,000	3,72	1 097,40
36	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m - 2 mesiace	m2	295,000	1,94	572,30
37	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	295,000	2,50	737,50
38	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	295,000	2,47	728,65
39	K	952901111	Výpratanie a vyčistenie podkrovia pre uloženie tepelnej izolácie	m2	192,000	6,91	1 326,72
40	K	953945101	BAUMIT Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	49,000	15,60	764,40
41	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	37,840	3,80	143,79
42	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	13,400	3,80	50,92
43	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	23,850	4,80	114,48
44	K	953995408.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatčný profil pre nízkoenergetické a pasívne domy	m	125,000	12,40	1 550,00
45	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t - nájazdy k bránam	m3	3,700	134,07	496,06
46	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - vybúranie okenného otvoru v štíte	m3	0,270	43,01	11,61
47	K	962032314	Búranie komínov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t - nadstrešná časť	m3	0,486	57,34	27,87
48	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	81,500	4,16	339,04
49	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,900	4,16	28,70
50	K	968061136	Vyvesenie dreveného krídla vrát do súľ plochy do 4 m2, -0,06500t	ks	1,000	4,54	4,54
51	K	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	21,500	10,30	221,45
52	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	3,850	11,70	45,05
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,773	19,18	302,53
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	315,460	0,57	179,81
55	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,773	16,68	263,09
56	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km(4x)	t	63,092	0,48	30,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	15,773	6,50	102,52
58	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,773	85,74	1 352,38
D 99 Presun hmôt HSV							2 596,22
59	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	17,076	99,56	1 700,09
60	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	76,396	11,73	896,13
D 713 Izolácie tepelné							1 875,50
61	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	192,000	2,31	443,52
62	M	631640000900	Pás ISOVER DOMO PLUS Twin 16/8 hrúbka 2x80 mm, 1200x7200 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	195,840	4,36	853,86
63	K	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	11,500	8,65	99,48
64	M	750002200.S	Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	11,730	29,79	349,44
65	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na vonkajšie parapety z XPS do lepidla	m2	4,650	18,14	84,35
66	M	750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	4,743	4,85	23,00
67	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,401	54,49	21,85
D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom							1 951,08
68	K	715112001	Zhotovenie izol. stavebných konštr. za tepla asfaltovým tmelom, ploch zvislých do 5 mm	m2	55,000	29,16	1 603,80
69	M	620000700.S	Náter hydroizolačný, penetrácia a adhézny podklad na živичnej báze, proti zemnej vlhkosti, 25 l	l	55,000	5,93	326,15
70	K	998715102	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,325	65,02	21,13
D 762 Konštrukcie tesárske							8 115,01
71	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	250,500	6,84	1 713,42
72	M	260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	275,550	17,86	4 921,32
73	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	300,000	2,40	720,00
74	M	120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,003	404,50	1,21
75	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	250,500	1,34	335,67
76	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,503	39,96	219,90
77	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,796	72,78	203,49
D 764 Konštrukcie klampiarske							28 163,85
78	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0.00732t	m2	250,500	2,15	538,58
79	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	250,500	0,32	80,16
80	K	764312332	Krytiny hladké z hlinikového farebného Al plechu, z tabúl 2000 x 670 mm, sklon nad 30° do 45°	m2	250,500	96,60	24 198,30
81	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	34,000	1,59	54,06
82	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	2,14	8,56
83	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	15,500	2,46	38,13
84	K	764453872	Demontáž odpadového odsokoku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	ks	4,000	1,90	7,60
85	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	14,000	1,36	19,04
86	K	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	4,000	1,90	7,60
87	K	764711116	Oplechovanie parapetov z poplastovaného oceľového plechu, farba biela r.š. 400 mm + bočné záslepky	m	15,500	30,80	477,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné z Pz plechu D 100 mm povrchovo upravené lakoplastovaním	m	14,000	43,38	607,32
89	K	764751132	Odpadné rúry - koleno BK z Pz plechu D 100 mm povrchovo upraveného lakoplastovaním	ks	8,000	20,05	160,40
90	K	764751142	Odpadné rúry - výtokové koleno UTK z Pz plechu D 100 mm povrchovo upravené lakoplastovaním	ks	4,000	21,54	86,16
91	K	764761122	Žľaby podokapné z Pz plechu polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 150 mm, povrchová úprava lakoplastovaním	m	34,000	46,35	1 575,90
92	K	764761232	Žľaby - kotlík SOK k polkruhovým žľabom z Pz plechu, veľkosť 150 mm, povrchová úprava lakoplastovaním	ks	4,000	25,65	102,60
93	K	764761242	Žľaby - filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 150 mm	ks	4,000	28,04	112,16
94	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,840	107,00	89,88

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 360,02

95	K	765901082	Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na krokvy	m2	250,500	4,00	1 002,00
96	M	230005700.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 190 g/m2	m2	288,075	4,70	1 353,95
97	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,067	60,70	4,07

D 766 Konštrukcie stolárske 19 569,48

98	K	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, - 0,01000t	m2	22,500	11,73	263,93
99	K	766422342	Montáž obloženia podhľadov strešných ríms panelmi z dosiek na drevený rošt.	m2	22,500	13,04	293,40
100	M	510014400.S	Cementotriesková doska hr. 12 mm, nad 50 m2, s hladkým povrchom, základným pigmentovaným náterom a lazúrovacím lakom	m2	23,625	86,29	2 038,60
101	K	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	95,000	6,35	603,25
102	M	120002900.S.1	Hranoly z mäkkého reziva hranol 5x7cm, akosť I, dĺžka 4 - 6 m	m3	0,332	444,53	147,58
103	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	105,600	19,49	2 058,14
104	M	510003200.S	Folia paropriepustná tesniaca z EPDM, š. 70mm, dl. 25m, pre okenné a fasádne konštrukcie do exteriéru	m	55,650	3,13	174,18
105	M	510002300.S	Folia paronepriepustná tesniaca z EPDM, š. 70mm, dl. 25m, pre okenné a fasádne konštrukcie do interiéru	m	55,650	4,01	223,16
106	M	6114123840	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x900 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	2,000	150,00	300,00
107	M	611410005600	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, systém, 6 komorový profil,	ks	8,000	184,45	1 475,60
108	M	6114124240	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1400x1700 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	3,000	517,44	1 552,32
109	K	766621405	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	37,000	27,45	1 015,65
110	M	510003200.S	Folia paropriepustná tesniaca z EPDM, š. 70mm, dl. 25m, pre okenné a fasádne konštrukcie do exteriéru	m	37,000	3,13	115,81
111	M	510002300.S	Folia paronepriepustná tesniaca z EPDM, š. 70mm, dl. 25m, pre okenné a fasádne konštrukcie do interiéru	m	37,000	4,01	148,37
112	M	6114122500	Plastové exteriérové dvojkridlové dvere, plné, s otočnými zateplenými křidlami H/B 1300/1970 mm	ks	1,000	1 463,84	1 463,84
113	M	611730000100	Plastové exteriérové dvojkridlové dvere, plné, s otočnými zateplenými křidlami H/B 1500/1970 mm	ks	1,000	1 670,85	1 670,85
114	M	611730000100.1	Plastové exteriérové dvojkridlové dvere, plné, s otočnými zateplenými křidlami H/B 2300/2400 mm	ks	1,000	4 932,30	4 932,30
115	K	766691510	Montáž tesnenia butylkaučukovou páskou - styk obkladu rímsy so zatepovacím systémom	m	64,000	1,48	94,72
116	M	710007800.S	Samolepiaca tesniaca butylkaučuková páska, š.50 x hr.5 mm x dl.20 m	ks	4,000	32,96	131,84
117	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	15,48	30,96
118	M	6119001020	Vnútorne parapetné dosky plastové komórkové, B=600mm biela, mramor, buk	m	1,300	38,00	49,40
119	K	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	20,82	166,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	61156000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech,	m	9,800	18,77	183,95
121	K	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	28,41	85,23
122	M	6119001020	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=600mm biela, mramor, buk	m	4,600	38,00	174,80
123	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	26,000	1,83	47,58
124	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,112	60,35	127,46

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 111,93

125	K	767221110	Montáž zábradlí schodisk z rúrok do bet. palisád, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	3,850	5,80	22,33
126	M	5.5352E11	Zábradlie na schody a podesty, horizontálna výplň rebrovania, výška 900 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do exteriéru	m	3,850	95,11	366,17
127	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg-montáž rolovacích brán	kg	200,000	2,60	520,00
128	M	5534371489	Rolovacia zateplená brána exteriérová do stavebného otvoru 3000x3000mm	ks	2,000	1 590,00	3 180,00
129	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,319	73,46	23,43

D 771 Podlahy z dlaždíc 409,95

130	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov a podest dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	4,750	41,21	195,75
131	M	740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	4,845	26,02	126,07
132	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	4,200	11,47	48,17
133	M	5,9764E11	Schodová lišta keramická rozmer 365x55x9 mm, farba biela,	ks	2,000	18,54	37,08
134	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,081	35,58	2,88

D 783 Nátery 874,94

135	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	82,000	5,27	432,14
136	K	783783303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregom	m2	82,000	5,40	442,80

D 784 Dokončovacie práce - maľby 163,20

137	K	784132911.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - úprava ostení	m2	20,000	6,62	132,40
138	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	20,000	1,54	30,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie Požiarnej zbrojnice Orlov
 Objekt: **02 - Bleskozvod**

JKSO:
 Miesto:
 Objednávateľ: Obec Orlov
 Zhotoviteľ: ZPA KRÍŽIK, a.s.

ČS:
 Dátum: 02.04.2026
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO: 31708536
 IČ DPH: SK2020520359
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:



Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 260,62
	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00		23,00%	0,00
znižená	4 260,62		23,00%	979,94
Cena s DPH		v EUR		5 240,56

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie Požiarnej zbrojnice Orlov
 Objekt: **02 - Bleskozvod**

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Orlov
 Zhotoviteľ: ZPA KRÍŽÍK, a.s.

Dátum: 02.04.2026

Projektant:
 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	4 260,62
HSV - Práce a dodávky HSV	729,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	729,92
M - Práce a dodávky M	3 530,70
21-M - Elektromontáže	3 530,70

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie Požiarnej zbrojnice Orlov

Objekt:

02 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 02.04.2026

Objednávateľ:

Obec Orlov

Projektant:

Zhotoviteľ:

ZPA KRÍŽIK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 260,62

D HSV Práce a dodávky HSV 729,92

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 729,92

1	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	8,000	91,24	729,92
---	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 3 530,70

D 21-M Elektromontáže 3 530,70

2	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól	ks	1,000	11,97	11,97
3	M	358240002400	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 3P, 25kA, limp= 12,5kA/pól, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,000	190,80	190,80
4	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu drôt zvodový O 8-10	m	70,000	3,54	247,80
5	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový, d 8 mm	kg	28,000	2,27	63,56
6	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	65,000	2,80	182,00
7	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	61,750	2,47	152,52
8	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	25,000	2,04	51,00
9	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,625	2,29	35,78
10	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV, SS	ks	44,000	2,74	120,56
11	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	44,000	1,60	70,40
12	K	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn JD 15	ks	2,000	10,11	20,22
13	M	354410022400.S	Tyč zachytávacia a označenie JD 15	ks	2,000	12,34	24,68
14	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ	ks	2,000	11,38	22,76
15	M	354410024600.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče medzi krokvy označenie	ks	2,000	70,01	140,02
16	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	3,34	6,68
17	M	354410025200.S	Strieška FeZn ochranná pri hrebeni strechy označenie OS	ks	2,000	2,97	5,94
18	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,98	7,96
19	M	354410001600.S	Svorka FeZn k zachytávacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,23	2,46
20	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	3,99	7,98
21	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,24	2,48
22	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	35,000	2,76	96,60
23	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	35,000	0,67	23,45
24	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	4,02	16,08
25	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	4,000	1,54	6,16
26	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	4,03	20,15
27	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	1,83	9,15
28	K	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	16,000	5,88	94,08
29	M	354410005700.S	Svorka FeZn D=140-240 mm na potrubie označenie ST 11	ks	16,000	5,61	89,76
30	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000	3,98	39,80
31	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	10,000	1,23	12,30
32	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	2,80	28,00
33	M	354410001100.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	10,000	1,45	14,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu	ks	10,000	6,32	63,20
35	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm ²	m	20,000	2,16	43,20
36	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	20,000	2,75	55,00
37	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	5,000	1,47	7,35
38	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	5,000	2,75	13,75
39	K	460200143.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	80,000	6,50	520,00
40	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	80,000	2,96	236,80
41	K	HZS000213.S	Úprava rozvádzača pre prepäťovú ochranu - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	29,50	177,00
42	K	RR	Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu a uzemnenia	ks	1,000	105,85	105,85
43	K	RR1	Revízná správa	ks	1,000	490,95	490,95